



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНН: 6658523307

КПП: 665801001

ОГРН: 1196658014024

Юридический адрес: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 103

Расчетный счет: 40702810102500030901

Корр. Счет банка: 30101810845250000999

Банк: филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» г. Москва

БИК банка: 044525999

| Кремнийорганические (КО)                                  |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| ЭМАЛЬ   | Фасовка кг     | Цена за 1 кг/руб 2019 г      |
| Эмаль КО 88 ГОСТ 23101-78 сереб, +500 С, кг               | 25.0           | 347                          |
| Эмаль КО 0170 серый ТУ 6-10-11-82-87, +500С               | 25.0           | 322                          |
| Эмаль КО 174 ТУ 6-02-576-87 -30 С/+150 С                  | 25.0           | 140                          |
| Эмаль КО 174М ТУ 6-02-576-87 -30 С/+150 С                 | 25.0           | 137                          |
| Эмаль КО 198 ТУ 6-020841-74 -60 С/+300 С                  | 25.0           | 139                          |
| Эмаль КО 811 ГОСТ 23122-78 +200 С                         | 25.0           | 228                          |
| Эмаль КО 811 ГОСТ 23122-78 +400 С                         | 25.0           | 312                          |
| Эмаль КО 813 2К серебристая ГОСТ 11066-74                 | 20.0           | 297                          |
| Эмаль КО 814 ГОСТ 11066-74 +200 С                         | 25.0           | 228                          |
| Эмаль КО 814 ГОСТ 11066-74 +400 С                         | 25.0           | 312                          |
| Эмаль КО 815  |                | 322                          |
| Эмаль КО 868 ТУ 2312-001-49248846-2000 +400 (серебристая) | 25.0           | 312                          |
| Эмаль КО 870 ТУ 2312-002-24358611-2004 + 600С,кг          | 25.0           | 347                          |
| Эмаль КО 983 2К ТУ 16-89479.0275.001                      | 25.0           | 261                          |
| Эмаль КО 1012 ТУ2312-010-25063705-14                      | 25.0           | 139                          |
| Эмаль КО 1112 ТУ 2312-011-25063705-14                     | 25.0           | 139                          |
| Эмаль КО 1243 ТУ 420-422-86                               | 25.0           | 139                          |
| Эмаль КО 8101 ТУ 2312-025-24358611-2013 +200              | 25.0           | 228                          |
| Эмаль КО 8101 ТУ 2312-025-24358611-2013 +600              | 25.0           | 239                          |
| Эмаль КО 8104 ТУ 2312-025-24358611-2013 серебристая +600С | 25.0           | 272                          |
| Эмаль КО 8111 термостойкая +600 С                         | 25.0           | 347                          |
|   | <b>Фасовка</b> | <b>Цена за 1 кг/р 2019 г</b> |
| Эмаль ВЛ 515 (р 4)  | 25.0           | 208                          |
| Грунт ВЛ 02 (р 4)   | 25.0           | 208                          |
| Грунт ВЛ 09   | 25.0           | 208                          |
| Грунт ВЛ 023 (20,8 кг + 4,2 кг)                           | 25.0           | 208                          |
| Свинцовый сурик   | 25.0           | 117                          |
| Сурик железный ГОСТ 8135-74                               | 25.0           | 117                          |
| Сурик свинцовый МА 15 ГОСТ 19151-73                       | 25.0           | 117                          |
| Сурик свинцовый М1 ГОСТ 19151-73                          | 25.0           | 117                          |
| Смывка СД ТУ 6-10-1088-76                                 | 25.0           | 228                          |
| Смывка СП-7 ТУ 6-1-1088-76                                | 25.0           | 208                          |
| Мастика МБР 65 ГОСТ15836-79                               | 25.0           | 99                           |
| Мастика битумная  | 25.0           | 124                          |
| Эмаль СП 1266 С красно-корич                              | 25.0           | 173                          |
| Кислотный разбавитель                                     | 25.0           | 149                          |
| <b>Грунт ФЛ 03К/Ж красно-коричневый/желтый</b>            |                |                              |
| <b>ГРУНТ</b>  | <b>Фасовка</b> | <b>Цена за 1 кг/р 2019г</b>  |
| Грунт ФЛ03К ТУ 6-10-820-75                                | 25.0           | 137                          |
|   | 30.0           |                              |
|   | 50.0           |                              |
|   | 175.0          |                              |
| Грунт ФЛ03Ж ТУ 6-10-820-75                                | 25.0           | 137                          |
|   | 30.0           |                              |
|   | 50.0           |                              |
|   | 175.0          |                              |
| Грунт ФЛ 086 ГОСТ 16302-79 (24 основа+1 сик. НФ-1)        | 25.00          |                              |

|                                      |  |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Грунт ФЛ 412                         | 25.00                                      | 206                          |
| <b>ЭМАЛЬ</b>                         | <b>ФАСОВКА</b>                             | <b>Цена за 1 кг/р 2019 г</b> |
| Эмаль МЛ 12 ГОСТ 0-9754-76           | 2  | 337                          |
|                                      | 3.0  | 505                          |
|                                      | 25.0                                       | 144                          |
| Эмаль МЛ 1100 ГОСТ 20481-80          | 0,8  | 186                          |
|                                      | 1  | 234                          |
|                                      | 2  | 467                          |
|                                      | 2,5  | 584                          |
|                                      | 3.0  | 700                          |
|                                      | 25.0                                       | 153                          |
| Эмаль МЛ 1110 ГОСТ 20481-80 (толуол) | 25.0                                       | 153                          |
| Эмаль МЛ 152 ГОСТ 18099-78 серая, кг | 25   | 165                          |
| Эмаль МЛ 165                         | 25.0                                       | 234                          |
| Эмаль МС 17                          | 25.0                                       | 233                          |
| Отвердитель ( ИЗУР-021 )             | 5.0  | 607                          |
| Отвердитель ( к эмали мл 1110)       | 5.0  |                              |
| Отвердитель (к эмали мл 12) 5.0 кг   | 5.0  |                              |
| <b>Нитроцеллюлозные (НЦ)</b>         |  |                              |
| <b>ЭМАЛЬ</b>                         | <b>ФАСОВКА</b>                             | <b>Цена за кг/р 2019 г.</b>  |
| Эмаль НЦ 132 ГОСТ 6631-74            | 0.7  |                              |
|                                      | 0.8  | 135                          |
|                                      | 1.0  | 173                          |
|                                      | 1,7  | 322                          |
|                                      | 1,8  | 332                          |
|                                      | 1,9  | 343                          |
|                                      | 2  | 360                          |
|                                      | 2,4  | 416                          |
|                                      | 2,5  | 434                          |
|                                      | 2,7  | 462                          |
|                                      | 3.0  | 505                          |
|                                      | 10.0                                       | 149                          |
|                                      | 25.0                                       | 144                          |
|                                      | Эмаль НЦ 132 серебристая ГОСТ 6631-74 (кг) | 25.0                         |
| Эмаль НЦ 132 б/с                     | 25.0                                       | 157                          |
| Эмаль НЦ 25 ГОСТ 5406-84             | 25.0                                       | 144                          |
| Эмаль НЦ 1125                        | 30.0                                       |                              |
| Эмаль НЦ 11 ГОСТ 9198-83             | 25.0                                       | 188                          |
| НЦ 5123 ГОСТ 7462-73                 | 25.0                                       | 165                          |
|                                      | 1.0  | 193                          |
| НЦ 184                               | 25.0                                       | 165                          |
| НЦ 251                               | 25.0                                       | 144                          |
| НЦ 256                               | 25.0                                       | 173                          |
| Эмаль НЦ 273 ТУ 6-10-895-82          | 25.0                                       | 173                          |
| НЦ 5123                              | 25.0                                       | 165                          |
| НЦ 583                               |  | 256                          |
| Шпатлевка НЦ 008                     |  | 206                          |
| Лак НЦ 2144, кг                      |  | 256                          |
| <b>Алкидные (ПФ), Масляные ( МА)</b> |  |                              |
| <b>ЭМАЛЬ</b>                         | <b>кг</b>                                  | <b>Цена, все цвета,2019г</b> |
| Эмаль ПФ 115                         | 1.0  | 160                          |
|                                      | 1,8  | 304                          |
|                                      | 1,9  | 320                          |
|                                      | 2.0  | 337                          |
|                                      | 2,5  | 370                          |
|                                      | 2,6  | 383                          |
|                                      | 2,7  | 394                          |
|                                      | 2,8  | 411                          |
|                                      | 3.0  | 427                          |
|                                      | 3,9  | 127                          |
|                                      | 4.0  | 127                          |
| 5.0                                  | 127  |                              |

|  |   |                |                    |
|--|---|----------------|--------------------|
|  |   | 10.0           | 122                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль ПФ 115 б/с                              | 25.00          | 124                |
|  | Эмаль ПФ 14                                   | 25.0           | 140                |
|  | Эмаль ПФ 014                                  | 25.0           | 157                |
|  | Эмаль ПФ 015 ГОСТ 6465-76                     | 25.0           | 137                |
|  | Эмаль ПФ 133 ГОСТ 926-83                      | 25.0           | 125                |
|  |   | 1.0            | 168                |
|  |   | 2,5            | 480                |
|  | Эмаль ПФ 223 ГОСТ 926-84                      | 25.0           | 125                |
|  |   | 2,5            | 480                |
|  |   | 0.8            |                    |
|  |   | 0.9            |                    |
|  |   | 1.0            |                    |
|  |   | 1,9            |                    |
|  | Эмаль ПФ 266 ГОСТ Р51691-2008 (для пола)      | 2,5            | 370                |
|  |   | 2,7            | 393                |
|  |   | 3.0            | 427                |
|  |   | 10.0           | 122                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | ПФ 266 золотистая                             | 5.0            | 825                |
|  | Грунт Эмаль ПФ 100                            | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль ПФ 1189 серебристый ТУ 6-10-1710-86     | 20.0           | 211                |
|  | Эмаль ПФ 1147 ВЭ ТУ 6-10-1361-78              | 25.0           | 157                |
|  | Эмаль ПФ 910 ТУ 6-10-1223-77                  | 25.0           | 157                |
|  | Эмаль ПФ 163 ГОСТ 5971-78                     | 25.0           | 149                |
|  | Эмаль ПФ 188 ГОСТ 24784-81                    | 25.0           | 145                |
|  | Эмаль ПФ 115 Б ГОСТ Р 51691-2008              | 25.0           | 125                |
|  | ПФ 1217 ВЭ                                    | 25.0           | 119                |
|  | ПФ 167  | 25.0           | 139                |
|  | ПФ 100 ГОСТ Р 51691-2008                      | 25.0           | 165                |
|  | ПФ 170  | 25.0           | 218                |
|  | ПФ 218 ХС                                     | 25.0           | 165                |
|  | ПФ 020  | 25.0           | 145                |
|  | ПФ 223 ГОСТ 14923-78                          | 25.0           | 117                |
|  | ПФ 0244 ГОСТ 18186-72                         | 25.0           | 149                |
|  | ПФ 02 44 ТУ 6-27-47-92                        | 25.0           | 125                |
|  | ПФ 1333 (Грунт-Эмаль)                         | 25.0           | 122                |
|  | Эмаль УРФ 1128 ТУ 2312-001-11914849-2011      | 25.0           | 182                |
|  | МА 011, (Белила цинковые густотерые МА 011)   | 25.0           | 112                |
|  | Краска МА густотертая                         | 25.0           | 112                |
|  | МА-0115 мумия сурик железный                  | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль МА 11 ГОСТ 10503-71                     | 3.0            | 426                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль МА 15 ГОСТ 10503-71                     | 3.0            | 426                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль МА 22 ГОСТ 10503-71                     | 3.0            | 426                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | Эмаль МА 25 ГОСТ 10503-71                     | 3.0            | 426                |
|  |   | 25.0           | 117                |
|  | Краска МА 015                                 |                | 116                |
|  | Краска МА 021 ГОСТ 10503-71                   | 25.0           | 157                |
|  | <b>Глифталевый (ГФ),по ржавчине 3 в 1</b>     |                |                    |
|  | <b>ГРУНТ</b>                                  | <b>ФАСОВКА</b> | <b>Цена 2019 г</b> |
|  |   | 1.0            | 157                |
|  |   | 1,9            | 302                |
|  |   | 2,5            | 353                |
|  | Грунт ГФ 021 серый,красно-корич.ГОСТ 25129-82 | 2,7            | 408                |
|  |   | 3.0            | 454                |
|  |   | 10.0           | 119                |
|  |   | 25.0           | 116                |
|  | Грунт ГФ 021 б/с ГОСТ 25129-82                | 25.0           | 132                |

|  |                   |                            |
|--|-------------------|----------------------------|
| Грунт ГФ 017 серый,красно-корич.ТУ 6-27-7-89           | 25.0              | 135                        |
| Грунт ГФ 017 ГОСТ 6-10-1428-79                         | 25.0              | 135                        |
| Грунт ГФ 031   | 25.0              | 157                        |
| Грунт ГФ 032   | 25.0              | 157                        |
| Грунт ГФ 0163 красно-корич.ГОСТ 22896-77               | 25.0              | 145                        |
| Грунт ГФ 0119 серый,красно-кор.ГОСТ 23343-78           | 25.0              | 135                        |
| Грунт Эмаль по ржавчине 3 в 1 ГОСТ 25129-82            | 0,9               | 218                        |
|  | 1.0               | 226                        |
|  | 1,9               | 450                        |
|  | 2,5               | 594                        |
|  | 10.0              | 211                        |
|  | 25.0              | 206                        |
| Грунт ГФ 820 серебр.                                   | 18.0              | 269                        |
| Грунт «ЭЛАКОР» ПУ                                      | 25.0              | 322                        |
| Эмаль ГФ 92 ХС (ХК) ГОСТ 9151-75                       | 25.0              | 165                        |
| Лак ГФ 95  | 18.0              | 206                        |
| Грунт Эмаль ХС 0320 ТУ 2313-001-96028960-2008          | 25.0              | 183                        |
| Грунт ГТ 760 ИН  | 25.0              | 114                        |
| Эмаль ГФ 1426  | 25.0              | 149                        |
| Эмаль ГФ 2136  | 25.0              | 149                        |
| Грунт ГФ 063 ТУ 2312-010-25063705-2015                 | 25.0              | 127                        |
| Эмаль ГФ 230 ВЭ  | 25.0              | 157                        |
| Грунт Эмаль каучуковая                                 | 25.0              | 269                        |
| Грунт Эмаль Б/С антикор. -20 С                         | 25.0              | 218                        |
| Грунт с железной слюдкой (аналог Ферротан ПРО)         | 25.0              | 413                        |
| Эмаль с железной слюдкой (аналог Ферротан)             | 25.0              | 421                        |
| Грунт Эмаль ДВ 501                                     | 25.0              | 347                        |
| Лак ПФ 170 с алюм.пудрой.ГОСТ 15907-70                 | 20.0              | 269                        |
| Лак ГФ 166, 20 кг                                      | 20.0              | 256                        |
| <b>Акриловые (АК)</b>                                  |                   |                            |
| <b>ЭМАЛЬ/ГРУНТ</b>                                     |                   |                            |
|  | <b>Фасовка кг</b> | <b>Цена за 1 кг 2019 г</b> |
| Грунт АК 070 желтый ГОСТ 25718-83                      | 25.0              | 165                        |
| Грунт АК 069 желтый (кг)                               |                   | 157                        |
| Краска АК 124 ГОСТ Р 51691-2008, кг                    |                   | 149                        |
| Краска АК 501  | 25.0              | 142                        |
| Краска АК 510 для дорожной разметки                    |                   | 142                        |
| Краска АК 511 ГОСТ Р 52575-2006 (дорожная)             | 25.0              | 142                        |
| Краска АК 555  | 25.0              | 165                        |
| Краска АК 539  | 25.0              | 142                        |
| Эмаль АК 5173 флюоресцентная                           | 25.0              | 743                        |
| Эмаль АК-575 ТУ 2313-005-548-59061-2005, кг            | 25.0              | 314                        |
| Краска АК 591  | 25.0              | 157                        |
| Краска АК 595  | 25.0              | 142                        |
| Холодный термопластик дорожный                         | 25.0              | 297                        |
| Грунт АС 071   | 25.0              | 226                        |
| Грунт АС 070   | 25.0              | 183                        |
| Эмаль АК 1942 К  | 25.0              | 269                        |
| Эмаль АК-1206  |                   | 289                        |
| Грунт Эмаль (аналог СБЭВ-СЭ) ТУ 2312-010-25063705-2015 | 25.0              | 234                        |
| Эмаль АС 730 серебристая ТУ 6-10-949-85                | 25.0              | 243                        |
| Эмаль СС 71 серебристая ТУ 2312-002-48160227-2003 , кг |                   | 223                        |
| Грунт Эмаль АК 0174 ГОСТ Р 51691-2008                  | 25.0              | 183                        |
| Грунт Эмаль АФ 145                                     | 25.0              | 200                        |
| Грунт Эмаль АК 1095 2К                                 | 25.0              | 208                        |
| Грунт АК-0106 2К ГОСТ Р 51693-2000 (25 кг)             | 25.0              | 462                        |
| Грунт АК 0209  | 25.0              | 208                        |
| Эмаль АС 182 ГОСТ 19024-79                             | 25.0              | 157                        |
| Эмаль АС 554 ТУ 6-27-244-2001 флюоресцентная           | 25.0              | 743                        |
| Эмаль АС 5307 СТП 6-3-121-2001.                        | 25.0              | 157                        |
| <b>Алкид-уретановые (АУ)</b>                           |                   |                            |
| <b>ЭМАЛЬ</b>   |                   |                            |
|  | <b>Фасовка кг</b> | <b>Цена за 1 кг 2019 г</b> |
| Эмаль АУ ТУ 2312-008-25063705-2013                     | 25.0              | 188                        |

|  |                   |                            |
|--|-------------------|----------------------------|
| Эмаль АУ 1518 Р ТУ 231340-003-25063705-2013                          | 25.0              | 252                        |
| Эмаль АУ 1117  | 25.0              | 223                        |
| Эмаль АУ 1415  | 25.0              | 173                        |
| Эмаль АУ 1417  | 25.0              | 206                        |
| Эмаль АУ 1513  | 25.0              | 252                        |
| Эмаль АУ 1529 серая (25 кг)  | 25.0              | 239                        |
| Эмаль АУ 190   | 25.0              | 183                        |
| Эмаль АУ 167 ТУ 2312-008-250637050-2013                              | 25.0              | 183                        |
| Грунт АУ 021   | 25.0              | 173                        |
| Грунт Эмаль АУ 1-201   | 25.0              | 234                        |
| Грунт Эмаль АУ   | 25.0              | 173                        |
| <b>Битумные (БТ )</b>  |                   |                            |
| <b>КРАСКА/ЛАК</b>  | <b>Фасовка кг</b> | <b>Цена за 1 кг 2019 г</b> |
| Краска БТ 177 серебристая ГОСТ 5631-74                               | 25.0              | 213                        |
| Лак БТ 577/99/5100/123 черный ГОСТ 5631-74                           | 25.0              | 119                        |
| <b>Водно-дисперсионные (ВД)</b>                                      |                   |                            |
| <b>КРАСКИ-ГРУНТЫ</b>   | <b>Фасовка</b>    | <b>Цена за 1 кг 2019 г</b> |
| Грунт акриловый концентрированный ГОСТ 28196-89                      | 10 л              | 48                         |
| Грунт акриловый универсальный ГОСТ28196-89 (глубокого проникновения) | 10л               | 38                         |
| Грунт акриловый интерьерный ГОСТ 28196-89                            | 10 л              | 33                         |
| Бетон контакт  | 12 кг             | 96                         |
| Грунт Эмаль по металлу акриловая водная                              | 10 кг             | 257                        |
| Краска для тентов резиновая  | 10 кг             | 345                        |
| Эмаль для радиаторов   | 0.8 кг            | 251                        |
|  | 2.5 кг            | 241                        |
|  | 10.0 кг           | 228                        |
| Краска для потолков белая  | 1.3 кг            |                            |
|  | 2.7 кг            |                            |
|  | 3.0 кг            | 48                         |
|  | 14.0 кг           |                            |
|  | 15.0 кг           |                            |
| Краска для стен и потолков белая                                     | 1.3 кг            |                            |
|  | 2.7 кг            |                            |
|  | 3.0 кг            | 48                         |
|  | 5.0 кг            |                            |
|  | 14.0 кг           |                            |
| Краска интерьерная моющая  | 1.3 кг            |                            |
|  | 2.7 кг            |                            |
|  | 3.0 кг            | 66                         |
|  | 5.0 кг            |                            |
|  | 14.0 кг           |                            |
| Краска фасадная  | 1.3 кг            |                            |
|  | 2.7 кг            |                            |
|  | 3.0 кг            | 84                         |
|  | 5.0 кг            |                            |
|  | 14.0 кг           |                            |
|  | 15.0 кг           |                            |
| Краска ВД АК 21 белая глянec ТУ 2316-017-45711164-2010 (15 кг)       |                   | 239                        |
| Краска ВД ВА 224 (повышенная влажность) ВД АК 224                    | 14.0 кг           | 76                         |
| Краска ВД КЧ 26 А (простая)  | 14.0 кг           | 54                         |
| Краска ВД КЧ 26  | 14.0 кг           | 54                         |
| Краска ВД АК 11  | 14.0 кг           | 84                         |
| Краска ВД АК 111 (фасад)   | 14.0 кг           | 96                         |
| Краска ВД АК 111 (фасад)   | 2,7 кг            | 371                        |
| Краска ВД АК 111 (фасад)   | 3.5 кг            | 492                        |
| Краска ВД АК 111 (фасад)   | 5.0 кг            | 528                        |
| Краска ВД АК 111 (для радиаторов)                                    |                   | 223                        |
| Краска ВД АК 115   |                   | 84                         |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| Краска ВД АК 171 (шагрень-волна) фасад. песочная, 15 кг             | 14.0           | 116                 |
| Грунт ВД АК 003 (10 кг) концентрат                                  |                | 350 за 10 кг        |
| Грунт ВД АК 004 (10 кг)   |                | 395 за 10 кг        |
| Краска ВД АК 1179   | 10.0           | 124                 |
| Краска ВД АК 1180 (кг)  |                | 66                  |
| Краска ВД АК-1-172 ТУ 2316-0172-25063705-2015                       |                | 297                 |
| Краска ВД КЧ 577  | 14.0 кг        | 76                  |
| Краска ВД АК 117  | 14.0 кг        | 122                 |
| Краска ВД АК 153А   |                | 272                 |
| Краска ВД АК 154 г/м (Краска по металлу)                            |                | 272                 |
| Краска ВД АК 155А   | 14.0 кг        | 269                 |
| Краска ВД АК 1805 (фасад)   |                | 74                  |
| Краска ВД АК 155А   |                |                     |
| Краска ВД АК 191  |                | 218                 |
| Краска ВД АВ 13В  | 14.0           |                     |
| Краска ВД АК черная ТУ 3216-001-174099                              | 14.0           | 122                 |
| Краска ВД ВА 27А  | 14.0           | 59                  |
| Краска ВД АК 216  |                | 66                  |
| Краска ВД АК 2180   |                | 63                  |
| Краска ВД АК 449  | 12.00          | 116                 |
| Краска для стеклообоев ТУ 2312-005-25063705-2015                    | 14.0           | 114                 |
| Краска ВЭАК 1180  | 14.0           | 74                  |
| Краска ВДАК 125 внутренних работ                                    | 14.0           | 114                 |
| Краска ВДАК 125 наружных работ                                      | 14.0           | 122                 |
| Краска ВДАК 125 для металлических изделий                           | 14.0           | 312                 |
| Грунт Эмаль по МЕТАЛЛУ ВДАК акриловая (внутренние работы)           | 14.0           | 206                 |
| Бетоксил Грунт ( 14 кг)   | 14.0           | 201                 |
| Бетоксил Эмаль( 14 кг)  | 14.0           | 218                 |
| Краска для бетонных полов   | 14.0           | 218                 |
| Краска ВД АК 516 белая (дорожная) ГОСТ Р 52575-2006 фасовка 25 кг   |                | 264                 |
| Грунтовка глубокого проникновения с антистатиком ( ГАИМС)           | 10 л           | 218                 |
| Краска ВД АК 15 (Краска для бетонных полов)                         |                | 218                 |
| Краска силикатная ГОСТ 28196 серый                                  | 12 кг          | 124                 |
| Краска силикатная ГОСТ 28196 синий                                  | 12 кг          | 140                 |
| Мастика антикоррозийная (аналог Вектор1236) ТУ 5775-004-17045751-99 |                | 215                 |
| Мастика грунтовочная (аналог Вектор1025) ТУ 5775-004-17045751-99    |                | 239                 |
| Краска ВД ВА 17 поливинилацетатная                                  | 14.0           | 81                  |
| Краска акриловая КА-24 глянцевая                                    | 14.0           | 63                  |
| Колер краски ВД   |                | 413                 |
| Колер для краски ВД   |                | 528                 |
| Краска силикатная для стен  | 14.0           | 58                  |
| Краска акриловая КА 24  | 14.0           | 63                  |
| Краска желтая светоотражающая по бетону                             |                | 5775                |
| Шпатлевка финишная  |                | 86                  |
| Грунт акриловый ВАК 01У   |                | 58                  |
| <b>Грунт/Эмаль ХВ,ХС,ХП</b>   |                |                     |
| <b>ГРУНТ/ЭМАЛЬ</b>  | <b>Фасовка</b> | <b>Цена за 1 кг</b> |
| Грунт ХС 068 серый красно-коричневый ТУ 6-10-820-75                 | 25.0           | 135                 |
| Грунт ХС 010 серый,красно-коричневый ГОСТ 9355-81                   | 25.0           | 135                 |
| Грунт ХС 059 1К серый,красно-коричневый ГОСТ 23494-79               | 25.0           | 162                 |
| Грунт ХС 059 2К серый,красно-коричневый ГОСТ 23494-79               | 25.0           | 239                 |
| Грунт Эмаль ХС 0320 2К .ТУ 2313-185-05034239-2002                   | 25.0           | 183                 |
| Эмаль ХС 5146 2К  | 25.0           | 173                 |
| Эмаль ХС 1169 ГОСТ 9355-81  | 25.0           | 165                 |
| Эмаль ХС 119 ГОСТ 21824-78  | 25.0           | 198                 |
| Эмаль ХС 413  | 25.0           | 190                 |
| Эмаль ХС 436 2К   | 25.0           | 239                 |
| Эмаль ХС 500  | 25.0           | 261                 |
| Эмаль ХС 510  | 25.0           | 173                 |
| Эмаль ХС 710 ГОСТ 9355-81   | 25.0           | 162                 |
| Эмаль ХС 717 (с алюминиевой пудрой)                                 | 25.0           | 239                 |
| Эмаль ХС 720  | 25.0           | 173                 |

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| Лак ХС 724   | 18.0           | 223                 |
| Лак ХС 76  | 18.0           | 208                 |
| Лак ХС 701 БГ ТУ 2313-036-10641390-2006                        | 20.0           | 223                 |
| Эмаль ХС 744 2К  | 25.0           | 269                 |
| Эмаль ХС 759 ГОСТ 23494-79                                     | 25.0           | 191                 |
| Шпатлевка ХВ 005   | 25.0           | 206                 |
| Грунт Эмаль ХВ 0278 ТУ 6-27-174-2000 (Р 4)                     | 25.0           | 135                 |
| Эмаль ХВ 16 ТУ 6-10-1301-83                                    | 25.0           | 147                 |
| Эмаль ХВ 161   | 25.0           | 147                 |
| Эмаль ХВ 110 ГОСТ 18374-79                                     | 25.0           | 170                 |
| Эмаль ХВ 113 ГОСТ 18374-79                                     | 25.0           | 170                 |
| Эмаль ХВ 114   | 25.0           | 170                 |
| Эмаль ХВ 124 ГОСТ 10144-89                                     | 25.0           | 145                 |
| Эмаль ХВ 125 ГОСТ 10144-74                                     | 25.0           | 158                 |
| Эмаль ХВ 518 У-1 ТУ 6-10-966-78                                | 175.0          | 157                 |
| Эмаль ХВ 518 У-1 ТУ 6-10-966-75                                | 25.0           | 157                 |
| Эмаль ХВ 519 защитная  | 25.0           | 145                 |
| Эмаль ХВ 714 ГОСТ 23626-79                                     | 25.0           | 153                 |
| ЛАК ХВ 724 ГОСТ 23494-79                                       | 18.0           | 183                 |
| ЛАК ХВ 784   | 18.0           | 183                 |
| Эмаль ХВ 785 ГОСТ 7313-75                                      | 25.0           | 145                 |
| Лак ХВ 5179  | 25.0           | 231                 |
| Эмаль ХВ 1100 ГОСТ 6993-79                                     | 25.0           | 150                 |
| Эмаль ХВ 1120 ТУ 6-10-1227-77                                  | 25.0           | 150                 |
| Эмаль ХВ 7141 (25+0,16)  | 25.0           | 277                 |
| Эмаль ХВ 244 ТУ 6-10-621-78                                    | 25.0           | 149                 |
| Грунт ХВ 050   | 25.0           | 155                 |
| Шпатлевка клеевая ХВ 004                                       | 25.0           | 223                 |
| ХВ 036 Состав протекторный. красно-корич.                      | 25.0           | 165                 |
| ХТ 7000 ( мастика битумная )                                   | 25.0           | 399                 |
| Грунт Эмаль полисилоксановая ТУ 2312-009-25063705-200-15       | 25.0           | 399                 |
| ЛАК ХП 734   | 18.0           | 226                 |
| ХП 799   | 25.0           | 256                 |
| Эмаль ХП 7143  | 25.0           | 289                 |
| Эмаль ХП 7120  | 25.0           | 182                 |
| <b>Эпоксидные (ЭП)</b>   |                |                     |
| <b>ЭМАЛИ</b>   |                |                     |
|  | <b>Фасовка</b> | <b>Цена за 1 кг</b> |
| Шпатлевка ЭП 0010 красно коричневая ГОСТ 28379                 | 25.0           | 381                 |
| Шпатлевка ЭП 0020 красно коричневая ГОСТ 28379-89              | 25.0           | 381                 |
| Грунт ЭП 0287 ТУ 6-27-211-2001                                 | 25.0           | 256                 |
| Грунт ЭП 0259 серый/красно-коричневый ГОСТ 28143-83            | 25.0           | 243                 |
| Грунт ЭП 0259 серый/красно-коричневый ГОСТ 28143-83            | 2,7            | 673                 |
| Грунт ЭП 057 1К  | 25.0           | 157                 |
| Грунт ЭП 057 2К цинконаполненный ТУ 6-10-1117-85 ( 5% отверд.) | 25.0           | 312                 |
| Грунт ЭФ 068 серый/красно-коричневый ГОСТ 31365-2008           | 25.0           | 243                 |
| Грунт ЭП 0110 2К ТУ 2310-001-96028960-2009                     | 25.0           | 272                 |
| Грунт ЭП 0199 2К серый/красно-коричневый ТУ 6-10-2084-86       | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 1143 2К   | 25.0           | 261                 |
| Грунт ЭП 1155 2К (20.5 основа+4.5 кг отв) ТУ6-10-1504-75       | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 1236 2К ГОСТ 23143-83                                 | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 2345 серый (кг)                                       | 25.0           | 256                 |
| Эмаль ЭП 2345 2К   | 25.0           | 272                 |
| Эмаль ЭП 1267 2К ТУ 6-10-2095-87,                              | 25.0           | 261                 |
| Эмаль ЭП 1294 2К   | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 076   | 25.0           | 305                 |
| Эмаль ЭП 140 1К  | 25.0           | 269                 |
| Эмаль ЭП 140 2К  | 25.0           | 304                 |
| Эмаль ЭП 255 2К ГОСТ 23599-79                                  | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 275 2К ГОСТ 23599-79                                  | 25.0           | 243                 |
| Эмаль ЭП 437 2К ТУ 2310-001-96028960-2009                      | 25.0           | 322                 |
| Эмаль ЭП 46У 2К ТУ 2312-024-98605321-2007                      | 25.0           | 261                 |
| Эмаль ЭП 46 2К   | 25.0           | 272                 |



|   |               |                          |                     |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|
| Эмаль ЭП 51   | 25.0          | 287                      |                     |
| Эмаль ЭП 5116 2К ГОСТ25366-82                               | 25.0          | 243                      |                     |
| Эмаль ЭП 5155 1К ТУ 6-10-1085-75                            | 20.0          | 272                      |                     |
| Эмаль ЭП 5308 2К ТУ 6-27-230-2001                           | 25.0          | 257                      |                     |
| Эмаль ЭП 525 2К ГОСТ 22438-85                               | 25.0          | 261                      |                     |
| Эмаль ЭП 567 2К ГОСТ 22369-77                               | 25.0          | 295                      |                     |
| Эмаль АК-575 ТУ 2313-005-548-59061-2005                     | 25.0          | 305                      |                     |
| Эмаль ЭП-5301 2К  | 25.0          | 277                      |                     |
| Эмаль ЭП 5287 2К  | 25.0          | 305                      |                     |
| Эмаль ЭП 5327 1К дорожная ТУ 2312-026-05015319-99           | 25.0          | 223                      |                     |
| Эмаль ЭП 5327 2К дорожная ТУ 2312-026-05015319-99           | 25.0          | 256                      |                     |
| Эмаль ЭП 773 2К ГОСТ 23143-83                               | 25.0          | 243                      |                     |
| Эмаль ЭП 773 1К ГОСТ 23143-83                               | 25.0          | 173                      |                     |
| Эмаль ЭП 733 2К   | 25.0          | 269                      |                     |
| Грунт ЭП 7105 серый двухкомп. , кг                          | 25.0          | 528                      |                     |
| Лак ЭП 741 2К ТУ 6-10-1148-86. кг                           | 25.0          | 421                      |                     |
| Эмаль ЭП 5285 2К  | 25.0          | 269                      |                     |
| Эмаль ЭП 969 2К салатная ТУ 6-10-1985-84, кг                | 25.0          | 327                      |                     |
| Эмаль ЭП 9111   | 25.0          | 248                      |                     |
| Эмаль Эпоксифирная (аналог Эпималь 9155)                    | 25.0          | 381                      |                     |
| СП 1266С красно-коричневая                                  | 25.0          | 173                      |                     |
| Грунт Эмаль акрил-каучуковая -40С ТУ 2312-010-25063705-2015 | 25.0          | 269                      |                     |
| Композиция АКАЛ   | 25.0          | 330                      |                     |
| Грунт Эмаль Эпоксидная Толстослойная                        | 25.0          | 413                      |                     |
| Эмаль ДВ- 501   | 25.0          | 315 р/кг                 |                     |
| <b>ОС</b>   |               |                          |                     |
| <b>ЭМАЛИ</b>  |               | <b>Фасовка</b>           | <b>Цена за 1 КГ</b> |
| Композиция ОС 12-03 ТУ 84-725-74                            | 25.0          | 211                      |                     |
| ОС 51-03 2К   | 25.0          | 234                      |                     |
| ОС 52-20  | 25.0          | 122                      |                     |
| ОС 74-01  | 25.0          | 223                      |                     |
| ОС 70-01  | 25.0          | 330                      |                     |
| <b>РАСТВОРИТЕЛИ</b>   |               |                          |                     |
| <b>Наименование</b>   |               | <b>Фасовка</b>           | <b>Цена</b>         |
| Р 646 ГОСТ 18188-72   | 10.0л /8.0 кг | 1250/157 за 1 кг         |                     |
| Р-5/Р-4 ГОСТ 7827-74  | 10.0л/8.0 кг  | 1150.00/144 за 1 кг      |                     |
| Уайт-Спирит ГОСТ 3134-78                                    | 10.0л/8.0 кг  | 985/124 за 1 кг          |                     |
| Ксилол  | 10.0л/8.0 кг  | 1150.00/144 за 1 кг      |                     |
| Толуол  | 10.0л/8.0 кг  | 1250.00/157 за 1 кг.     |                     |
| Сольвент  | 10.0л/8.0кг   | 1150.00/144 за 1 кг      |                     |
| Сольвент каменноугольный ГОСТ 1928-79                       | кг            | 130.00                   |                     |
| Ацетон  | 10.0л/8.0кг   | 1950.00/245 за 1 кг      |                     |
| СИККАТИВ  | 10.0л/8.0кг   | 3250.00/407.00 за 1 кг   |                     |
| ОТВЕРДИТЕЛЬ №1,- №5   | 1.0           | 540.00                   |                     |
| Растворитель РП   | 10.0 л/8.0 кг | 1150.00/144 р за 1 кг    |                     |
| Олифа Оксоль ГОСТ 190-78                                    | 10.0 л/8.0 кг | 1250.00/157.00 р за 1 кг |                     |
| Олифа комбинированная марки К2                              | 18.0          | 180                      |                     |
| Олифа комбинированная марки К3                              | 18.0          | 180                      |                     |
| Праймер НК 50   | 1 кг          | 119                      |                     |
| Праймер битумный ГОСТ 30693-2000                            | 1 кг          | 119                      |                     |
| ПАП-1   | 1 кг          | 545                      |                     |
| ПАП-2   | 1 кг          | 545                      |                     |
| ЛАК ПФ 170 ГОСТ 15907-70                                    | 18.00         | 183                      |                     |
| ЛАК ПФ 171  | 18.00         | 183                      |                     |
| ЛАК НЦ 62 красно-коричневый ТУ 2314-064-00204224-2009       | 18.0          | 312                      |                     |
| ЛАК НЦ 218  | 18.0          | 239                      |                     |
| Лак НЦ -551 (кг)  | 20.0          | 239                      |                     |
| ЛАК ПФ 283 в/с  | 18.0          | 183                      |                     |
| Лак Яхтный  | 18.0          | 248                      |                     |
| Лак ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  | 18.0          | 426                      |                     |
| ЛАК ПФ 60   | 18.0          | 165                      |                     |
| ЛАК ПФ 231  | 18.0          | 218                      |                     |



|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
| ЛАК АК 593   | 18.0           | 252         |
| ЛАК АС 528   | 18.0           | 261         |
| ЛАК СП 795   | 18.0           | 269         |
| ЛАК ЭП 730 ГОСТ 20824-81   | 18.0           | 252         |
| ЛАК БТ 577   | 18.0           | 122         |
| Праймер НК 50  | 18.0           | 122         |
| Праймер Эпоксидный   | 25.0           | 269         |
| Преобразователь Ржавчины   | 25.0           | 256         |
| Лак алкидный антисептик д/дерева темный дуб  | 1 кг.          | 223         |
| ЛАК КО 916   | 18.0           | 347         |
| ЛАК КО 916К  | 18.0           | 347         |
| ЛАК КО 923   | 18.0           | 371         |
| ЛАК МЛ 92  | 18.0           | 218         |
| ЛАК АК 593   | 18.0           | 252         |
| ЛАК ЭР1-30   | 18.0           | 477         |
| ЛАК АК 113   | 18.0           | 312         |
| ЛАК ПЭ 9180  |                | 330         |
| <b>Грунты Эмали по Бетону и Железу</b>   |                |             |
| <b>Наименование</b>  | <b>Фасовка</b> | <b>Цена</b> |
| Грунт по металлу акриловый б/с (высыхание 1 час) Серый,красно-коричневый ГОСТ28196-89                      | 25.0           | 183         |
| Грунт ВД АК по металлу акриловый б/с (высыхание 1 час) серый,красно-коричневый ТУ 231340-003-25063705-2013 | 25.0           | 218         |
| Грунт по металлу фенольный б/с (высыхание 3 часа) Серый,красно-коричневый. ТУ 231340-003-25063705-2013     | 25.0           | 183         |
| Краска для бетонных полов глянцевая ТУ 2313-022-98310821-09  | 25.0           | 404         |
| Грунт для бетонных полов б/с Серый,красно-коричневый. ТУ 231340-003-25063705-2013                          | 25.0           | 183         |
| Краска акриловая по бетону   | 25.0           | 173         |
| Эмаль ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 2К ТУ 2312-004-25063705-2013  | 25.0           | 495         |
| Грунт ZN ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 2К ТУ 2313-004-25063705-2013   | 25.0           | 554         |
| Грунт Эмаль б/с ТУ 2312-010-25063705-2015 (аналог "Унипол "Б") серый, кг                                   | 25             | 256         |
| Грунт Эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марки "Б" 20 кг   | 20.0           | 206         |
| <b>Комплект основа/отвердитель</b>   |                |             |
| Эмаль полиуретановая УР 1012 2К ( 17.5 кг основа+2.5 кг отвердитель изоционат) ТУ 2312-004-38829474-2015   | 25.0           | 347         |
| Уретановая эмаль   |                | 162         |
| Грунт-эмаль УР-1524  | 25.0           | 363         |
| Грунт УР 0173  | 25.0           | 322         |
| Эмаль УР 11  | 25.0           | 305         |
| Грунт Эмаль по металлу антикоррозионная (аналог «Нержамет»)  | 25.0           | 252         |
| Грунт Эмаль цинконаполненная (96%)   |                | 528         |
| Грунт Эмаль цинконаполненная   |                | 322         |
| Грунт Эмаль химстойкая   | 25.0           | 312         |
| Грунт цинконаполненный уретановый ТУ 2313-009-25063705-2015  | 25.0           | 512         |
| <b>Пропитка по дереву АЛКИДНАЯ</b>   |                |             |
| <b>Наименование</b>  | <b>Фасовка</b> | <b>Цена</b> |
| Иней   |                |             |
| Дуб  |                |             |
| Калужница  |                |             |
| Клен   |                |             |
| Красное  |                |             |
| Дерево,орех  |                |             |
| Палисандр  |                |             |
| Рябина   |                |             |
| Слива  |                |             |
| Сосна  | 18.0           | 200         |
| Махагон  |                |             |
| Груша  |                |             |
| Орегон   |                |             |

|                       |   |                |             |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
|                       | бесцветный  |                |             |
|                       | Сосна   |                |             |
|                       | Махагон   |                |             |
|                       | Груша   |                |             |
|                       | Орегон  |                |             |
|                       | бесцветный  |                |             |
| <b>Краска АРМОКОТ</b> |   |                |             |
|                       | <b>Наименование</b>   | <b>Фасовка</b> | <b>Цена</b> |
|                       | Краска АРМОКОТ С101 аналог грунт эмаль полисилоксановая                     | 18.0           | 225.00      |
|                       | Краска АРМОКОТ F100 аналог грунт эмаль полисилоксановая термостойкая +300oc | 18.0           | 260.00      |
|                       |   |                |             |